



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]
No. 166]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 16, 1985/श्रावण 25, 1907
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 16, 1985/SRAVANA 25, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

बाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 24 ई टी सी (पी एन)/85

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1985

विषय. नारियल जटा एवं नारियल जटा उत्पाद के लिए न्यूनतम मूल्य

मिसिल संख्या 18/3/85-ई-1—उपयुक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना संख्या 4-ई टी सी (पी एन)/84 दिनांक 8-2-84 में तथा अधिसूचित आयात और निर्यात नीति, 1985-88 (खण्ड 2) में प्रकाशित अनुबंध 6 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. नारियल जटा की बटाइयो, बटाई बनाने के सामान तथा नारियल जटा के कालीनों की न्यूनतम कीमत में संशोधन संलग्न सूची के अनुसार करने का निर्णय किया गया है।

राजीव लोहन मिश्रा, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

परिशिष्ट 1

नारियल जटा के उत्पादों का न्यूनतम मूल्य

क. नारियल जटा की बटाइयाँ

कोड नं.	प्रति बर्ग फुट घन वजन	प्रति बर्ग फुट जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य	
		20,000 रुपए से अधिक के आदेशों के लिए	20,000 रुपए घरर इससे कम के आदेशों के लिए
1	2	3	4
1. राई बटाइयाँ			
बी प्रार-1	14 घन	4.34	4.51
बी प्रार-2	16 घन	4.59	4.77
बी प्रार-3	16 घन	4.96	5.16
बी प्रार-4	18 घन	5.59	5.81
बी प्रार-5	18 घन	5.21	5.42
बी प्रार-6	20 घन	5.45	5.67

1	2	3	4	1	2	3	4
बी धार-7	18 घोंस	5.21	5.42	5. कील मैट्स			
बी धार-8	20 घोंस	5.45	5.67	बी सी-1	16 घोंस	4.96	5.16
बी धार-9	22 घोंस	6.08	6.32	बी सी-2	18 घोंस	5.59	5.81
बी धार-10	24 घोंस	6.58	6.84	बी सी-3	20 घोंस	6.08	6.32
बी धार-11	20 घोंस	5.71	5.94	बी सी-4	20 घोंस	7.81	8.12
बी धार-12	22 घोंस	5.95	6.19	बी सी-5	22 घोंस	7.70	8.01
बी धार-1	24 घोंस	6.90	7.18	बी सी-1	18 घोंस	6.16	6.41
बी धार-1	24 घोंस	6.90	7.18	बी सी-2	20 घोंस	6.83	6.90
बी धार-2	24 घोंस	6.90	7.18	बी सी-3	22 घोंस	7.06	7.34
बी धार-3	24 घोंस	7.03	7.31	बी सी-4	18 घोंस	7.51	7.81
बी धार-4	26 घोंस	7.36	7.65	बी सी-5	20 घोंस	8.08	8.40
बी धार-5	28 घोंस	7.71	8.02	बी सी-6	17 घोंस	9.41	9.79
बी धार-6	30 घोंस	8.19	8.52	बी सी-8	14.5 घोंस	8.87	9.22
स्वे. धार-1	17 घोंस	7.84	8.03	बी सी-9	16 घोंस	9.09	9.46
स्वे. धार-4	22 घोंस	6.71	6.98	स्वे. सी-1	14 घोंस	7.50	7.80
स्वे. धार-5	26 घोंस	7.13	7.42	स्वे. सी-2	16 घोंस	7.73	8.04
स्वे. धार-7	26 घोंस	10.39	10.81	स्वे. सी-3	20 घोंस	8.29	8.62
स्वे. धार-8	28 घोंस	9.23	9.60	स्वे. सी-4	20 घोंस	8.75	9.10
स्वे. धार-9	32 घोंस	12.26	12.75	स्वे. सी-5	18 घोंस	9.86	10.25
स्वे. धार-11	28 घोंस	9.13	9.30	स्वे. सी-7	18 घोंस	9.64	10.03
स्वे. धार-12	32 घोंस	14.95	15.55	स्वे. सी-8	18 घोंस	11.33	11.78
स्वे. धार-15	24 घोंस	6.86	7.13	स्वे. सी-9	17 घोंस	8.49	8.83
स्वे. धार-16	22 घोंस	6.25	6.50	स्वे. सी-10	27 घोंस	10.76	11.19
स्वे. धार-17	28 घोंस	7.38	7.68	स्वे. सी-12	20 घोंस	7.63	7.94
स्वे. धार-18	24 घोंस	8.99	9.35	स्वे. सी-13	12 घोंस	8.29	8.62
2. इनलैंड रोड मैट्स				स्वे. सी-14	17 घोंस	15.36	15.97
बी धार-1	18 घोंस	7.96	8.28	स्वे. सी-15	16 घोंस	9.29	9.66
बी धार-2	20 घोंस	8.35	8.68	स्वे. सी-16	3965 ग्राम/एम ²	67.26/एम ²	69.95/एम ²
बी धार-3	20 घोंस	8.35	8.68	(स्क्वेयर टाइल्स धीरे			
बी धार-4	22 घोंस	8.35	9.20	अनभियर्थन के साथ)			
बी धार-5	24 घोंस	9.23	9.60	6. फाइबर मैट्स			
बी धार फाई वार्ड-1	21 घोंस	8.11	8.43	एफ एम-1	26 घोंस	10.39	10.80
बी धार फाई वार्ड-2	18 घोंस	7.70	8.01	एफ एम-2	26 घोंस	11.54	12.00
विलपड				एफ एम-2	28 घोंस	12.15	12.64
बी धार फाई वार्ड-2	18 घोंस	7.09	7.37	एफ एम-2	30 घोंस	12.68	13.19
ग्रामविलपड				एफ एम-2	32 घोंस	13.31	13.84
बी धार-1	26 घोंस	9.86	10.25	एफ एम-3	26 घोंस	12.03	12.51
बी धार-2	30 घोंस	10.15	10.87	एफ एम-3	28 घोंस	12.53	13.05
स्वे. धार फाई-1	20 घोंस	8.71	9.06	एफ एम-3	30 घोंस	13.05	13.57
स्वे. धार फाई-4	22 घोंस	10.20	10.61	एफ एम-3	32 घोंस	13.68	14.23
स्वे. धार फाई-8	28 घोंस	15.75	16.38	सी. एफ. 1	22 घोंस	22.68	23.59
स्वे. धार फाई-9	24 घोंस	9.99	10.39	स्वे. एफ. 2	19 घोंस	14.34	14.91
स्वे. धार फाई-10	24 घोंस	11.11	11.87	स्वे. एफ. 3	34 घोंस	25.46	26.48
स्वे. धार फाई-11	28 घोंस	12.49	12.99	7. कोरोडोर मैट्स			
स्वे. धार फाई-12	26 घोंस	9.13	9.50	ए सी 1	15 बीग	5.41	3.63
3. बिट मैट्स				ए सी 2	14 बीग	5.04	5.24
बी बी-1	22 घोंस	4.45	4.61	ए सी 3	13 बीग	4.65	4.84
बी बी-1	26 घोंस	5.61	5.83	धार सी 1	14 बीग	4.65	4.84
ए बी-1	28 घोंस	6.54	6.80	धार सी 2	13 बीग	4.40	4.58
स्वे. बी-1	28 घोंस	10.61	11.03	धार सी 3	11 बीग	4.01	4.17
स्वे. बी-2	28 घोंस	15.96	16.60	एस सी 1	14 बीग	4.65	4.84
4. इनलैंड बिट मैट्स				डब्ल्यू सी:1	14 बीग	4.65	4.84
ए बी-1	30 घोंस	10.23	10.64				

1	2	3	4	1	2	3	4
हल्सू सी-2	12 औंस	4.01	4.17	10. सूप मीट्स			
हल्सू सी-3	10 औंस	3.27	3.40	आर एल-1	14 औंस	5.61	5.83
टी सी-1	12 औंस	3.39	3.53	आर एल-2	12 औंस	5.03	5.23
स्वे. सी बी-1	12 औंस	5.41	5.63	आर एल-3	12 औंस	5.11	5.31
स्वे. सी बी-2	11 औंस	4.77	4.96	आर एल-4	10 औंस	4.84	5.03
स्वे. सी बी-3	13 औंस	4.01	4.17	बो एल-1	12 औंस	5.50	5.72
स्वे. सी बी-4	19 औंस	7.41	7.71	स्वे. एल-2	4.88 कि. ग्रा./ एम ²	5.99	6.23
स्वे. सी बी-5	12 औंस	4.69	4.84	स्वे. एल-4	3.05 " "	4.79	4.98
स्वे. सी बी-6	10.5 औंस	3.15	3.28	स्वे. एल-5	6.49 " "	5.65	5.88
स्वे. सी बी-7	18 औंस	4.27	4.44	स्वे. एल-6	3.965 " "	4.91	5.11
स्वे. सी बी-8	14 औंस	4.01	4.17				
स्वे. सी बी-9	5.49 कि. ग्रा./ एम ²	7.73	8.04	11. बिन्नेसिया मीट्स			
एम सी-1	630 कि. ग्रा./ एम ²	7.48	7.78	बी बी जी-1 काटेंज के साथ	38 से 42 औंस	15.06	15.68
वाई सी-1	3.60 कि. ग्रा./ एम ²	3.80	3.95	तक			
8. कैन्डी कारोबोर मीट्स				बी बी जी-1 काटेंज के बिना	—बर्ह—	14.53	15.11
एफ एम न्यू 1	10.75 कि. ग्रा./ एम ²	7.08	7.36	बी बी जी-1 काटेंज के	34 से 38 औंस	12.34	12.83
9. बिन्नेस मीट्स				साथ	तक		
एस ए-1	12 औंस	5.42	5.64	" काटेंज के बिना	—बर्ह—	11.95	12.43
एस ए-2	14 औंस	6.28	6.53	12. सबसे गूठ (रोप मीट)			
एस ए-3	16 औंस	7.27	7.56	1. एल के ए ओवल	18 औंस	6.50	6.76
एस ए-4	18 औंस	7.88	8.20	2. एल के ए ओवल	20 औंस	7.15	7.44
एस ए-5	20 औंस	8.26	8.59	3. एल के आर ओवल	16 औंस	5.30	5.51
एस आर-1	11 औंस	5.42	5.64	4. एल के आर ओवल	18 औंस	5.88	6.12
एस आर-2	13 औंस	5.80	6.03	5. एल कैबी	10.25 कि. ग्रा./ एम ²	98.01/ एम ²	101.93/ एम ²
एस आर-3	15 औंस	6.65	6.92	6. एल के बी 2 ओवल	4.8 कि. ग्रा./ एम ²	3.00	5.20
एस आर-4	17 औंस	7.01	7.31	7. एल के बी 2 ओवल	5.4 कि. ग्रा./ एम ²	3.58	5.80
एस आर-5	19 औंस	7.39	7.69	8. एल के एम ओवल	4.8 कि. ग्रा./ एम ²	6.10	6.34
एस बी-1	12 औंस	4.93	5.13	9. एल के एम ओवल	5.4 कि. ग्रा./ एम ²	6.73	7.00
एस बी-2	14 औंस	5.66	5.89	10. रोप बिरु/कार्पेट	4.20 कि. ग्रा./ एम ²	4.37	4.54
एस बी-3	16 औंस	6.14	6.39	13. रबड़ बैंड टाइटिड			
एस बी-4	18 औंस	6.37	6.62	बुस मीट्स			
एस बी-1	11 औंस	4.40	4.58	आर बी टी एम	23 औंस	8.16	8.49
एस बी-2	13 औंस	4.75	4.94	14. पेस्टिड ग्रेड मीट			
एस बी-3	15 औंस	5.21	5.42	आर एम पी बी	15 औंस	5.35	5.56
स्वे. एस-1	20 औंस	7.75	8.06	15. रबड़ बैंड यूरोप मीट			
स्वे. एस-2	24 औंस	8.50	8.84	आर बी एम आर	23 औंस	7.33	7.52
स्वे. एस-3	26 औंस	8.12	8.44	आर बी एम वाई	10 कि. ग्रा./एम ²	9.96	10.36
स्वे. एस-4	22 औंस	8.79	9.14	16. मीस मीट्स			
स्वे. एस-5	24 औंस	9.86	10.25	1. एम बीए	12 कि. ग्रा./एम ²	3.21	5.42
स्वे. एस-6	22 औंस	8.38	8.72	2. एम आर ए	12 " "	5.39	5.61
स्वे. एस-7	3 कि. ग्रा./ एम ²	61.32/ एम ²	63.73/ एम ²	3. एम बी बी	10 " "	4.35	4.52
स्वे. एस-8	5.40 कि. ग्रा./ एम ²	35.38/ एम ²	140.80/ एम ²	4. एम न्यू ए	18 " "	6.63	6.90
एफ बी आर ए-1	1.9 कि. ग्रा./ एम ²	39.38/ एम ²	40.86/ एम ²				

1	2	3	4
17. क्वायर ब्रेड			
1. एमजेंटो-7 प्लाई	—	12.78	13.29
2. एमजेंटो-9 प्लाई	18.65 एम/कि ग्रा.	12.78	13.29
3. एमजेंटो-11 प्लाई	13.90 " "	12.98	13.50
4. बाईकाम-9 प्लाई	13.96 " "	11.16	11.61

परिशिष्ट 2

नारियल जटा की चटाइयों के लिए अतिरिक्त मूल्य

1. डिजाइन/रंग

(क) धोब राउ और 'जीम' चटाइयाँ

1. स्टेन्सिल	0.45 रु. प्रति वर्ग फुट
2. स्टेन्सिल और बेविल्ड या पक्के रंग वाली	0.75 रु. प्रति वर्ग फुट
3. पूर्ण रंजित, चिस्तीवार, जैस्प, विरंगी	1.20 —वही—

(ख) बाइकोग राउ और 'जीम' चटाइयाँ

1. स्टेन्सिल	0.65 —वही—
2. स्टेन्सिल और बेविल्ड या पक्के रंग वाली	1.15 —वही—
3. पूर्ण रंजित, चिस्तीवार, जैस्प, विरंगी	1.40 —वही—

(ग) कारीबोर चटाइयाँ

1. सजावटी और पक्के रंग वाली	0.30 —वही—
2. एक तरफ से स्टेन्सिल को हुई	0.35 —वही—

(घ) सिमेट चटाइयाँ

सजावटी और पक्के रंग वाली	0.40 —वही—
--------------------------	------------

(ङ) लूप चटाइयाँ

सजावटी और पक्के रंग वाली	0.45 —वही—
--------------------------	------------

(च) क्रील चटाइयों और फाइबर चटाइयों के पिछले भाग पर रंग करने के लिए

0.30	—वही—
------	-------

(छ) फाइबर चटाइयाँ

1. स्टेन्सिल, स्टेन्सिल एवं बेविल्ड या पक्के रंग वाली	1.00 —वही—
2. डिजाइन इमर्सेड और चिस्तीवार (अप्रवणित)	1.50 —वही—
3. रेलों की चटाइयाँ जिनका तला पूर्ण रंजित उस धागे से बुना हुआ हो, जो डबल लैन धागे रेलों के सामान को सभी किस्मों के लिए लागू हो।	0.30 —वही—
4. बेविलिंग चार्जेज	0.75 —वही—

(ज) जैस्प प्रभाव डालने वाली रंग.सो. 1 चटाइयों के बुश में 50 प्रतिशत विरंजित नारियल जटा के धागे के उपयोग के लिए

2.00 रु.	—वही—
----------	-------

(ग) चटाई की विंगे 1 सं. 1 और बी सी 8 चटाई का एक मोटर की शिफ्ट के बुश के रूप में प्राकृतिक नारियल जटा धागे के स्थान पर पैरोक्साइड विरंजित धागा उपयोग करते हुए नारियल जटा की चटाइयाँ

(घ) विशेष सी 1/बी सी 8 चटाइयों के बुश में एलोई धागे का उपयोग चटाई के प्रति रनिंग मोटर प्रति लंबी पर 0.06 रुपए

(ङ) दुहरी गांठ (रस्सी की चटाइयाँ)

कैसी/चिस्तीवार/पक्के रंग वाली 0.40 प्रति वर्ग फुट

(ड) मेश चटाइयाँ

कैसी और पक्के रंग वाली 0.30 —वही—

(ड) रबड़ के आधार वाली रस्सी की चटाइयाँ आर.बी.एम.आर. और आर.बी.एम.आई कैसी और पक्के रंग वाली 0.45 प्रति वर्ग फुट

(ड) इन्लेण्ड रोड मैकस की आर. 1, आई 1 और बी.आर. 1 आई 2

(क) बुनी हुई डिजाइनों सहित केवल निम्नतम कीमत + प्रयुक्त किए गए विरंजित धागा प्रयोग करते हुए गए विरंजित धागे के प्रति कि. ग्राम पर 2.35 रु.

(ख) बुनी हुई डिजाइनों सहित रंजित निम्नतम कीमत + प्रयुक्त और विरंजित धागे प्रयोग करते किए गए विरंजित धागे के प्रति कि. ग्राम पर 4.00 रुपए

(ण) रबड़ समायित टपिटड बुश चटाई आर.बी.टी.एम.

(क) पूर्ण रंजित चिस्तीवार जैस्प, उप-रंजित 1.40 रु./वर्ग फीट

(ख) स्टेन्सिल 0.65 रु./वर्ग फीट

(ग) स्टेन्सिल और प्रवणित या पक्के रंग वाली 1.15 रुपए/वर्ग फीट

(त) चिपकाए हुए गोटे की चटाइयाँ और एम.पी.बी.

कैस, पक्के या चिस्तीवार 0.45 रु./वर्ग फुट

2. लिफ्ट ग्राफ 2 ऑम या 1/8" चटाइयों की किस्म की किस्म 0.40 " "

1. बी.सी.-3, बी.सी.-5, एस.पी.एस.सी.-7, बी.सी.-3 0.40 " "

2. बी.सी.-5 0.40 " "

3. बी.आर.-2, बी.आर.-8, बी.आर.-10 0.40 " "

4. बी.आर.-2, बी.आर.-5, बी.आर.-6 0.45 " "

5. एस.पी.एस.आर.-7, एस.पी.एस.आर.-8, एस.पी.एस.आर.-9, एस.पी.एस.आर.-15 0.45 " "

6. एस.पी.एस.सी.-1 एवं एस.पी.एस.सी.-5 0.45 " "

7. टी.आर.-1 0.45 " "

8. बी.आर.इमर्सेड 0.40 " "

9. बी.आर.इमर्सेड 0.45 " "

10. फाइबर चटाइयाँ 0.45 " "

11. 1/4" पाइल मोटाई के प्रत्येक प्रतिरिक्त लिफ्ट के लिए ब ब ज-1	२० पै० 0.80	वर्ग फुट " "	(5) रबड़ कृत बैकिंग (2 एम एम)	2.80 रुपए प्रति फुट ²
12. 1/4" पाइल मोटाई के प्रत्येक प्रतिरिक्त लिफ्ट के लिए बी बी जी-1	0.65	" "	(6) रबड़ कृत नारियल जटा, कार्गोटींग चटाई में 1/2" क अन्डरले मोटाई के साथ	6.90 रुपया प्रति फुट ²
13. बुने हुए बलैक भाग के साथ कल मेट जिसमें अन्तर दूसरे के बच न्यूनतम 22 इंच की आंतरिक दूरी पर चटाई की चौड़ाई के रूप में 10 सें. म. से अधिक चौड़ाई के लिए पाइल के बिना आंतरिक बुना हुआ भाग हो	0.50	" "	(7) ब धार. 7 क तलहट पर धार बार स्लिप/स्किड यू. फोम	0.25 -बहु-
7 सें.मी. (लगभग) चौकोर वाले बस को छोड़कर होरिजेंटल और वर्टीकल अन्तरालों वाले ब स.-8 क. चटाइयां	0.90	" "	(8) मैटिंग मेट्स के किनारों के लिए लिए गए लैसेट फिनिश	1.55 रु. प्रति रनिंग म मटर
2 सें. मी. की चौड़ाई के 6 होरिजेंटल और 7 वर्टीकल अन्तराल सहित स्पेशल स.-1 चटाई	0.95	" "	(9) बल्केनाइज्ड रबड़ स्ट्रिप्स के साथ कायर बुस के किनारों क. फिनिशिंग के लिए	1.50 -बहुं-
2 सें. मी. की चौड़ाई के 6 होरिजेंटल अन्तरालों के साथ स्पेशल स. 1 चटाई	स्पेशल स. 1 के लिए विशिष्टिकृत दर		10. प्राकृतिक या रिक्सेमड रबड़ 750 ग्राम/म ² का प्रयोग करते हुए हू ट प्रेसिंग या केलेंडरिंग प्रक्रिया से नारियल जटा के उत्पादों की रबड़ बैकिंग	10.20 रुपए प्रति स्क्वायर म मटर
रोल में कल चटाइयां, जो 10 सें. म. तक दोनों दिरों पर पाइल के बिना बुने हुए ब्लैक भाग के साथ हो	0.15/फुट ²		750 ग्राम/मी. ² से ऊपर या अधिक प्रति-रिक्त रबड़ बैकिंग	1.15 रु. प्रति 200 ग्रा./मं. ² या उसका हिस्सा
3. चटाइयों के नीचे भागक साहज			11. 150 ग्राम/म ² वजन के लैटेक्स आधारित हैसियन कनाथ के साथ बुस मेट्स	11.05 रुपए/मं. ²
न चे दिए गए साहजों की चटाइयों के लिए न्यूनतम मूल्य क गणना करने के लिए मादा चटाई क उपयोग क्वालिटी के न्यूनतम मूल्य क निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर प्रतिरिक्त बच्चों को जोड़ा जाना चाहिए।			5. पैकिंग	
(क) वे चटाइयां जो 25 सें. म. या इससे अधिक और 35 सें. मी. तक क चौड़ाई में हों और जिनका क्षेत्रफल 2100 वर्ग सें. म. से कम हो	10 प्रतिशत		1. पोल थ म बैग पैकिंग सादा (1 चटाई)	0.25 रु./प्रति वर्ग फुट ²
(ख) 25 सें. म. से कम चौड़ाई क चटाइयां	25 प्रतिशत		पोल थ म बैग पैकिंग छापेवार (1 चटाई)	0.40 रु./फुट ²
(ग) 80 सें. म. या इससे अधिक क चौड़ाई वाले या 150 या इससे अधिक लम्बाई के साहज वाले चटाइयां	10 प्रतिशत		पोल थ म बैग सादा (2 चटाई)	0.40 रु./फुट ²
4. बैकिंग/एजिंग			पोल थ म बैग छापेवार (2 चटाइयां)	0.65 रु./फुट ²
(1) रलुइंग:—			2. इन प्रकारों क चटाइयों को बांधने के लिए साइनदार डिब्बे:—	
(क) "क" संसाधित	3.75 रु. प्रति रनिंग म मटर		24-1/2" × 14-1/2" × 15"	10.15 रु. प्रति डिब्बा
(ख) "ख" संसाधित	2.50 -बहुं-		27-1/2" × 16-1/2" × 15"	12.05 रु. प्रति डिब्बा
(ग) 1/2" रलुइंग	1.90 -बहुं-		30-1/2" × 18-1/2" × 15"	14.10 रु. प्रति डिब्बा
(2) रबड़ कृत नारियल जटा के रलुइंग सिरे बैक-जेस्य मेट्स सेटेक्स के साथ	0.25 रुपए प्रति फुट ²		3. ओशिएन फाफ्ट पेपर के उपयोग के साथ पैकिंग नारियल क चटाइयां	0.06 रु./फुट ²
(3) नारियल जटा क चटाई के पोछे क तरफ स्प्रेंग रबड़ सेटेक्स	1.25 -बहुं-		4. अनस्प्लिट रतन क बस. 75 से. मी. × 85 से. मी. × 85 से. मी. प्रकार की रतन (अनस्प्लिट) चेस्ट में पैकिंग नारियल चटाइयां/मैटिंग चटाइयां	56.25 रु. प्रति आस्केट
(4) बं. धार. 3 चटाई के लिए फायर प्रूक फिनिशिंग	0.40 -बहुं-		5. पोल थ म कागज के साथ कवर्निंग नारियल जटा चटाइयां	0.04 रु. प्रति वर्ग फुट
			6. क्रोल चटाइयों में धारियां	
			1. खड़ी धारियां	
			क्रोल चटाइयों में खड़ी धारियों के लिए अतिरिक्त मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है:—	
			सं. 1-14" × 24"	0.20 रु. प्रति वर्ग फुट
			सं. 2-16" × 27"	0.30 -बहुं-
			सं. 3-18" × 30"	0.40 -बहुं-
			सं. 4-20" × 33"	4.04 -बहुं-
			सं. 5-22" × 36"	0.45 -बहुं-
			2. फेसी डायगनल धारियों	
			कं ल चटाइयां-क सं. 3 (24 घंटा)	1.70 -बहुं-

सुतली की लड़ियाँ

निम्नलिखित किस्मों में प्रयुक्त सुतल क लड़ियों के लिए प्रति-रिक्त क मूल्य 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर क 2 प्लाई के सुतल के धागे क प्रति लड़ी के हिसाब से निर्धारित क गई है। यदि लड़ियाँ ज्यादा प्रयोग क जात हैं तो 2 प्लाई के सुतल के धागे क प्रतिरिक्त लड़ियों का अनुपातिक मूल्य लिया जाएगा।

1. कल चटाइयाँ 2. राइ चटाइयाँ 3. कार्र बोरे के लिए चटाइयाँ

एलोई लड़ियाँ

(1) ऐस चटाइयों में प्रत्येक 10 प्रतिशत एलोई मिश्रण के लिए 6 पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से प्रतिरिक्त मूल्य निर्धारित किया गया है।

(2) सूप चटाइयों के लूप के लिए एलोई लड़ियों के लिए प्रतिरिक्त मूल्य 6 पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से निर्धारित किया गया है।

एक एक चटाइयों के लिए एनर्जेंटों धागे वाली जंजीर

एनर्जेंटों जंजीर (संग घोर डोल) के साथ एक-2 चटाइयों के लिए प्रतिरिक्त मूल्य 40 पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से निर्धारित किया गया है।

ब. धार-3 में बाइकोम धागे के स्थान पर पोल बं न

धागे वंग चैन के रूप में उपयोग के लिए 0.65/र. फुट²

ताने धाने के रूप में पाल धन धागे के साथ

बी. धार. 6 चटाई 0.65/र. फुट²

प्रतिरिक्त गोठ लग हुई कल क चटाइयाँ 0.50/र. फुट²

प्रतिरिक्त गोठ लग हुई फाइबर चटाइया 9.65/र. फुट²

बी धार-10 चटाइयों में तारियल जटा के गोठ लगे

हुए 0.20/र. फुट²

एक एस क्यू धाई 1.25 र. प्रति डेन्डन

पूर्व रंजित स्टैंसिल्ड

"पूर्व रंजित स्टैंसिल्ड चटाइयों" के लिए स्मृतम मूल्य का निश्चय उस किस्म के धागे से संबंधित "पूर्व रंजित चटाइयों" के लिए निर्धारित मूल्यों में "स्टैंसिल्ड चटाइयों" और "सादा चटाइयों" के मूल्य में जो अंतर हो उसे जोड़कर करना चाहिए।

ख. कायर मैडिंग (हथकरघा)

कोइसं.	धार (कि.ग्रा. / वर्ग मीटर)	प्रति वर्ग मीटर के लिए जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य
		20,000/- रु. 20,000/- रु.
		से अधिक के धागेओं और कम के धागेओं के लिए

1	2	3	4
1. टूट डल ब व			
एम 2ए1	1.50	20.48	21.30
एम 2ए2	1.55	20.33	21.14
एम 2ए3	1.62	20.61	21.43

1	2	3	4
एम 2ए4	1.70	20.48	21.30
एम 2धार1	1.42	17.94	18.68
एम 2धार2	1.47	17.81	18.52
एम 2धार3	1.55	18.10	18.82
एम 2धार4	1.62	18.39	19.13
एम 2ब 1	1.35	16.04	16.68
एम 2ब 2	1.47	15.75	16.38
एम 2ब 3	1.52	16.18	16.83
एम 2ब 0	1.18	9.88	10.28
एम 2ब 1	1.30	10.27	10.68
एम 2ब 2	1.40	20.45	21.79
एस 2एम1	1.40	20.95	21.79
एस 2एम2	1.50	17.51	18.21
एस 2एम	1.25	13.54	14.08
एस 2एम4	1.40	18.19	18.92
एस 2एम5	2.10	15.04	15.64
एस 2एम6	1.90	20.68	21.51
एस 2एम7	2.65	29.42	30.60
एस 2एम8	2.10	10.68	20.47
एस 2एम9	2.10	19.97	20.77
एस 2एम10	1.10	17.69	18.40

2. टूट डल बास्कोट बीव (3×2 या 2×2)

एम 2ब 1	1.72	22.29	23.18
एम 2ब 2	1.80	22.14	23.03
एम 2ब 3	1.82	22.46	23.36
एम 2ब 4	1.62	21.70	22.57
एम 2ब 5	1.68	22.61	23.51
एम 2ब 6	1.72	22.76	23.67
एम 2बी धार1	1.68	20.66	21.49
एम 2ब धार2	1.72	19.66	20.45
एम 2ब धार3	1.80	20.51	21.33
एम 2ब धार4	1.50	20.11	20.91
एम 2ब धार5	1.62	19.51	20.29
एम 2ब धार6	1.68	20.11	20.91
एम 2ब 1	1.47	16.88	17.56
एम 2ब 2	1.52	17.02	17.70
एम 2ब 3	1.58	17.02	17.70
एस 2ब बी 1	1.38	10.97	11.41
एम 2ब एम 1	1.62	21.98	22.86
एस 2ब एम 2	2.30	20.68	21.51
एस 2ब एम 3	2.62	27.93	29.05
एम 2ब एम 4	1.75	28.06	29.18
एस 2ब एम 5			
(4×4)	2.15	22.39	23.29
एस 2ब एम 7	2.80	27.32	28.41
एस 2ब एम 8	2.10	29.42	30.60
एस 2ब एम 9	3.60	27.17	29.26
एस 2ब एम 10	3.00	25.00	26.00

3. ग्री टूट डल बीव

एम 3ए1	1.58	20.94	21.78
एम 3ए2	1.62	20.33	21.14
एम 3ए3	1.68	19.70	20.49
एम 3ए4	1.75	20.19	21.00

1	2	3	4	1	2	3	4
एम3ए5	1.82	20.05	20.83	5. स्पेशल रीड्स स्कायर मैटिंग्स			
एम3आर1	1.50	17.94	18.66	एमआर4एम1	1.40	18.23	18.96
एम3आर2	1.55	18.23	18.96	एमआर4एम2	1.75	21.84	22.71
एम3आर3	1.60	18.10	18.82	एमआर4एम3	1.65	19.23	20.00
एम3आर4	1.68	18.25	18.96	6. मेथ मैटिंग्स			
एम3आर5	1.75	18.51	19.25	एम2एम1	0.65	8.94	9.30
एम3मं1	2.08	17.89	18.61	एम2एम2	0.70	5.44	5.66
एम3मं2	1.40	15.62	16.24	एम2एम3	0.875	10.78	11.21
एम3मं3	1.45	15.47	16.09	एम2एम4	1.40	18.73	19.48
एम3मं4	1.52	15.75	16.38	एम2एम5	0.74	8.88	9.27
एम3मं5	1.40	10.11	10.51	एम2एम6	0.40	5.56	5.78
एस3एम1	2.00	22.14	23.03	7. मरुटीयाप्ट मैटिंग्स			
एस3एम2	2.00	25.04	26.04	एस.एम1	2.00	23.20	24.13
एस3एम3	1.70	16.18	16.83	एस.एम2	1.90	26.70	27.77
एस3एम4	1.52	18.50	19.24	(50% स्कायर मार्ने)			
एस3एम5	1.88	22.61	23.51	एस.एम3	1.70	26.55	27.61
एस3एम6	2.96	32.18	33.47	(वेप्ट के रूप में स्कायर)			
एस3एम7	1.80	21.25	22.10	एस.एम3	1.70	29.56	30.74
एस3एम8	1.67	20.19	21.00	(वेप्ट के रूप में मरुटीयाप्ट)			
एस3एम9	1.90	27.43	28.53	एस.एम3	1.70	36.30	37.85
4. कोर ड्रीडल बीव				(वेप्ट के रूप में संक्षेप)			
एम4ए1	1.70	22.46	23.36	एस.एम4	3.20	28.76	29.91
एम4ए2	1.75	22.46	23.36	एस.एम6	2.62	25.79	26.82
एम4ए3	1.82	22.93	23.85	एस.एम7	4.00	36.52	37.98
एम4ए4	1.90	22.46	23.36	8. रबड़ बेकिंग मैटिंग्स			
एम4आर1	1.62	19.80	20.59	एस2आरव 1	1.29	16.23	16.88
एम4आर2	1.68	19.66	20.45	9. रिजिड मैटिंग्स			
एम4आर3	1.75	19.95	20.75	एसके 1	2.35	33.13	34.46
एम4आर4	1.82	20.11	20.91	एसके 2	2.40	30.11	31.31
एम4म 1	1.47	16.88	17.56	एसके 3	2.44	25.16	26.17
एम4म 2	1.55	17.28	17.97	एसके 4	3.62	28.99	30.15
एस4म 3	1.62	17.16	17.85	एसके 5	3.35	39.29	40.46
एस4एम1	1.50	21.25	22.10	एस के- 6	2.30	23.48	24.52
एस4एम2	1.75	23.20	24.13	एस के- 7	1.83	20.83	21.66
एस4एम3	1.75	20.25	21.06	एस के- 8	2.14	24.85	25.84
एस4एम4	2.1	25.20	26.21	एस के- 9	3.05	28.00	29.12
एस4एम5	2.20	25.20	26.21	एस के- 10	2.45	26.17	27.22
एस4एम6				एस के- 11	2.10	20.53	21.33
(50% यागमार्थ)	1.78	33.39	34.73	एस के- 12	2.25	22.08	22.98
एस4एम7 (-बह -)	1.87	23.06	23.98	एस के- 13	2.20	27.57	28.68
एस4एम8	2.00	21.09	21.93	एस के- 14	2.80	43.73	43.38
एस4एम9	1.80	19.43	20.21	एस के- 16	2.25	29.35	30.52
एस4एम10	1.75	26.25	27.20	एस के- 17	2.44	34.61	35.99
एस4एम11	1.82	23.35	24.28	एस के- 18	3.00	36.88	38.36
एस4एम12	2.55	46.60	48.46	एस के- 19	2.20	38.13	39.66
एस4एम13	2.80	31.30	32.55	एस के- 20	2.40	29.39	30.68
एस4एम14	2.60	23.10	23.02				
एस4एम15	1.95	22.93	23.85				
एस4एम16	2.40	25.56	26.58				
एस4एम17	2.60	23.59	24.53				
एस4एम18	2.55	29.06	30.22				
एस4एम21	3.10	35.45	36.87				
एस4एम22	1.35	23.21	24.14				

1	2	3	4
एस के- 21	2.55	34.86	36.05
एस के- 22	2.50	33.45	34.79
एस के- 23	2.70	31.11	32.35
एस के- 24	3.10	29.44	30.12
एस के- 25	4.10	35.76	37.18
एस के- 26	3.20	35.81	37.24
10. रबड़ बैंड पेस्टिड स्वायर मैटिंग			
भार एम बाई- 1	1.60	20.86	21.69
भार एम बाई- 2	—	23.38	24.32
भार एम ब्यूब -1	3.50	60.11	62.51

स्वायर मैटिंग (शक्तिचालित करवा)

स्वालिट नं.	वजन (कि. ग्रा./ एम ²)	प्रति वर्ग मीटर जहाज पर्यन्त निशुल्क क.मत	
		20,000 रु.	20,000 रु.
		से अधिक के	और उससे
		आदेशों के	कम आदेशों
		लिए	के लिए

1	2	3	4
1. टूट्टल प्लेन व व			
पी 2ए 1	1.70	21.64	22.51
पं 2ए 2	2.00	18.73	19.48
प 2ए 3	1.80	16.87	17.54
पं 2ए 5	1.80	25.08	26.08
प 2ए 6	1.70	22.15	23.04
2. टूट्टल बास्केट व व			
पं 2ब ए 1	2.00	26.48	27.54
पं 2ब ए 2	2.20	27.06	28.14
पं 2ब ए 3	2.00	24.60	25.58
पं 2ब ए 4	1.80	22.21	23.10
पं 2ब ए 5	2.00	27.14	28.23
पं 2ब ए 6	1.80	24.43	25.41
3. थ्री टूट्टल व व			
प 3ए 1	1.80	20.75	21.5
पं 3ए 2	1.85	26.78	27.85
4. फोर टूट्टल व व			
प 4ए 1	1.95	23.08	24.00
पं 4ए 2	2.20	25.20	26.21
पं 4ए 3	2.00	25.66	26.69
पं 4ए 4	1.96	21.08	21.92
पं 4ए 5	1.80	19.46	20.24
प 4ए 6	2.20	26.01	27.05
प 4ए 7	1.80	22.68	23.59
पं 4ए 8	2.00	26.54	27.60
पं 4ए 9	1.80	23.88	24.84
पं 4ए 10	2.20	26.01	27.05

1	2	3	4
पं 4ए 12	2.10	27.43	28.53
पं 4ए 13	2.05	22.31	23.20
5. मस्टो साफ्ट मैटिंग			
पी ओ ए 1	2.20	25.84	26.56
पं ओ ए 2	2.10	24.49	25.46
6. रिबब्ड मैटिंग			
पं के एम 1	2.00	21.72	22.59
पं के एम 2	2.10	29.78	30.97
पं के एम 3	2.10	36.38	37.84
पं के एम 4	1.80	19.55	20.33
पं के एम 5	2.20	31.20	32.45
पं के एम 6	2.30	50.44	52.46
पं के एम 7	2.40	30.04	31.24
पं के एम 8	2.00	53.04	55.18
पं के एम 9	2.90	40.80	42.43
पं के एम 12	1.85	30.69	31.92
पं के एम 13	3.20	55.60	57.82

परिशिष्ट-3

नारियल को मैटिंग के लिए अनिवार्य मूल्य
डिजाइन रंग निम्नता को समझित करें

(क) सादा	विशिष्टिक्त करें
(ख) के सां, स्टैविन डाइल, डायमंड पक्के रंग आदि	20 प्रतिशत
(ग) पैरकसाइड ब्लैक मैटिंग	4.00 रु. प्रति कि.ग्रा.
(घ) भार एम बाई 1-पेन्सी या पक्के रंग	15 प्रतिशत अधिक विशिष्टिक्त करें
(ङ) भार एम ब्यूब 1 -बहु-	4.50 रु./वर्ग मी.
निम्नता को समझित करें :	
बाँडाई	
(क) 36"	विशिष्टिक्त करें
(ख) 27" से ज्यादा और 72" से कम	-बहु- जो 36" के लिए हैं।
(ग) 18" और इससे कम	33" के लिए विशिष्टिक्त पर + 5 प्रतिशत
(घ) 18" और इससे अधिक 27" तक सहित	-बहु- + 2-1/2 प्रतिशत
(ङ) 72" (1.83 मीटर) और इससे अधिक 2 मीटर तक	-बहु- + 5 प्रतिशत
(च) 2 मीटर से अधिक किन्तु 3 मीटर तक	-बहु- + 7-1/2 प्रतिशत
(छ) 3 मीटर से अधिक	-बहु- + 10 प्रतिशत
क्षेत्र	
भार एम बाई 1 और भार एम ब्यूब 1 दो बां मो. से अधिक क्षेत्र के लिए अनिवार्य मूल्य बटाई के कालों का निम्नता को समझित करें-	2-1/2 प्रतिशत विशिष्टिक्त दरों से अधिक
(1) सिंगल क्लिप	निवार के साथ 1.20 रु. प्रति रनिंग मीटर बिना निवार 0.90 रु. प्रति रनिंग मीटर

(2) घाटीदार किनारे	2.40 रु. प्रति रनिंग मीटर	9 गैसोन के साथ कार मेट के किनारों का	2.10 रु. प्रति रनिंग मीटर
(3) किनारे पर घुनघट डाली हुई	2.40 रु. -वहाँ-	10 कार मेट के घाटीदार नग्न सतह गैसोन 0.25 पैसे प्रति रनिंग मीटर के साथ सने के लिए अतिरिक्त काम	
(4) रेसिंग कपड़ों के किनारे वाली	3.00 रु. -वहाँ-	11 मेटिंग मेटस के किनारों को लेसट फिनिश	1.50 रु. प्रति रनिंग मीटर किया हुआ
(5) चटाई के किनारे पर पटसन को निवार के 15 मि.मी. चौड़ाई में रंगोन सूते टेप के मिटिचिंग	सूत टेप के 0.60 रु. प्रति रनिंग मीटर	12. लेटैक्स बैंकिंग के साथ मेटिंग मेट के एक और रबड़ एजिंग	1.45 रु. -वहाँ-
(6) नारियल की चटाई के कालेन पर 1-1/2" चमड़े का निवार	7.20 रु. -वहाँ-	13. कलेंडर प्रोसेस द्वारा कायर मेटिंग की रबड़ बैंकिंग (600 ग्रा. वर्गमी.)	4.00 रु. /गुन ²
क्रिकेट पिच विभिन्नता के समंजित दरें:			
1. 35" या इससे कम का लंबाई में	3.60 रु. /गुन ²	वैकिंग	
2. 35" या अधिक का लंबाई में	2.40 रु. /गुन ²	(1) पोर्षक न वैकिंग	
क्रिकेट पिच मेटिंग के लिए सोहे की कोश:			
1. 35" या इससे कम लंबाई के क्रिकेट मेटिंग	1.20 रु. /गुन ²	(क) अलग-अलग नमदा	1.20 रु. /गुन ²
2. 35" से अधिक लंबाई के क्रिकेट मेटिंग	0.70 रु. /गुन ²	(ख) पांच नमदों के रोल	0.40 रु. /गुन ²
साधारण मेटिंग के लिए चमड़े में मेटल ग्राइलेट	1.20 रु. प्रति ग्राइलेट	(ग) मेटिंग रोल	0.20 रु. /गुन ²
(2) प्रोसियन क्राफ्ट पेपर के साथ वैकिंग के लिए नारियल का चटाई			
(3) वैकिंग कायर मेटिंग रोलस जिनके अंदर के घेरों में पी.वी.सी. द्यूब 8 से.मी. लगी हो।			
(4) वैकिंग कायर मेटिंग रोलस जो अंदर से 16 एम.एम. हो पेपर द्यूब का मोटाई अंदर के घेरे से 8 से.मी. की हो			
(5) वैकिंग कायर मेटिंग रोलस जो अंदर से 16 एम.एम. हो पेपर द्यूब का मोटाई अंदर के घेरे से 10 से.मी. हो			
14. मोनियम हाइपोक्लोराइट के साथ अलाय यार्न ब्लैनिंग			
15. क्वायर मेटिंग में ब्लैक क्वायर यार्न स्ट्रेचिंग			
(1) रिब्ड मेटिंग के स्लैक चैन को छोड़कर प्रति रनिंग मीटर			
0.015 रु. प्रति दो प्लाई स्ट्रेचिंग			
(2) रिब्ड मेटिंग में स्लैक चैन के साथ			
0.03 रु. प्रति रनिंग मीटर प्रति दो प्लाई स्ट्रेचिंग			
16. (क) क्वायर मेटिंग में मुनर्वा की लड़ियां			
(1) रिब्ड मेटिंग का स्लैक चैन को छोड़कर 2 प्लाई का लड़ियों पर 0.08 रु. प्रति रनिंग मीटर पर।			
(2) स्लैक चैन में गट्टी-दार चटाई का लड़ियों पर 0.12 रु. प्रति रनिंग मीटर पर			

	1	2	3	4
(1) नारियल जटा का जटा 2 फीट 6 इंच का गुमला का लड़ियाँ पर 0.06 प्रति रनिंग मीटर माटर पर।	1	2	3	4
(ख) झोलाई का लड़ियाँ	ही क्वायार कार्पेट (घलपपी कार्पेट)			
(1) पट्टीदार प्लाई का स्लैक चैन को छोड़कर 2 प्लाई लड़ियाँ पर 0.015 प्रति रनिंग मीटर पर।	बी.सा.एस.प्रार.प्लेन	2.35	42.11	44.00
(2) पट्टीदार जटाई की स्लैक चैन में जटाई की 2 प्लाई का लड़ियाँ के ऊपर 0.03 का प्रति रनिंग मीटर पर।	बी.सा.एस.प्रार.1 प्लेन	2.45	40.95	42.55
(ग) झोलाई में नारियल जटा की जटा- इयो के ज्वाइनिंग	बी.सी.एस.प्रार.2 प्लेन	2.15	35.00	37.02
17. प्रतिरिक्त स्ट्रेचर्स के साथ पुनः लगाए गए क्वायार मैट मैटिंग (ए.एम.1)	परिशिष्ट-4			
18. हैण्डल आदि के लिए कोर कपड़े का साइमिंग और पटसन को बेविंग के साथ 6' x 4' का एम.2 का 1 "सनमाय" मैटिंग	क्वायार मोडोक्स/क्वायार कार्पेट के लिए प्रतिरिक्त मूल्य (घलपपी कार्पेट) विज्ञापन रंग विज्ञापन।			
19. अराटर वेपेट के साथ क्वायार मैटिंग एम.4 ए.3	समक्षित करें —			
20. नारियल जटाई का बर्तन रुई कार मेट्स के लिए क्लैडिंग प्रोसेस द्वारा रबड़ हल पेज	(क) साधा विशिष्टि कृत करें			
21. बड़ रबड़ रियल मैटिंग कालोनी को ही गई कोरमड और पेस्टिड और किनिशिंग	(ख) पक्के रंग बामों स्ट्रिप्ड वेपेट और स्टैचिस्ड 20 प्रतिशत (विशिष्टि कृत वरों से अधिक)			
22. प्रिडाइड फेम्स वथन हाथमल स्ट्रेच मैटिंग रस/मैटिंग मेट्स	(ग) फेम्स बुने हुए विज्ञापन 30 प्रतिशत (वर्ग) सजावट के संबंध में, क्वायार मैटिंग में इस प्रकार के सजावट के लिए नियत की गई बनी प्रतिरिक्त वरों की लागू होती।			

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 24-ETC (PN)/85

New Delhi, the 16th August, 1985

Subject : Floor prices for Coir and Coir Products.

File No. 18/3/85/E-I.—Attention is invited to Annexure VI appearing in Import and Export Policy 1985—88 Volume-II as notified vide Public Notice No. 4-ETC(PN)/84 dated 8th February, 1984 on the above subject.

2. It has been decided to revise the floor prices of Coir Mats, Mattings and Coir Carpets as per list enclosed.

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

FLOOR PRICES OF COIR PRODUCTS

A. COIR MATS

क्वायार कोड सं.	भार कि.ग्र / एम ²	जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य प्रति वर्ग मीटर	20,000 रु. से अधिक के भादेश	20,000 रु. से कम के भादेश
1	2	3	4	
सी क्वायार मोडोक्स :				
बी.एम.ए.एल	2.15	39.49	41.06	
बी.एम.ए.प्रार	2.05	41.51	43.17	
बी.एम.ए.एल	1.90	43.51	45.04	
बी.एम.बी.ओ	2.05	40.24	41.85	
बी.एम.बी.एल	2.05	34.12	35.48	
बी.एम.बी.प्रार	1.90	35.46	36.88	
बी.एम.जे.एल	2.35	39.31	40.88	
बी.एम.ए.एल.1	2.35	41.91	43.59	
एम.एम.ए.एल.क्यू	2.70	41.92	43.60	
बी.एम.बी.पी	3.950	42.78	44.49	
बी.सा.एस.क्यू-I	5.20	80.77	84.00	
बी.सी.एस.ड.	3.050	36.35	37.80	

FOB price per sq. ft.			
Code No.	Weight Oz. per sq. ft.	For orders above Rs. 20,000	For orders of Rs. 20,000 and below
1	2	3	4
1. Rod Mats:			
BR-1	14 Oz.	4.34	4.51
B2	16 Oz.	4.59	4.77
BR-3	16 Oz.	4.96	5.1

1	2	3	4	1	2	3	4
BR-4	18 Oz.	5.59	5.81	4. Inlaid Bit Mats			
BR-5	18 Oz.	5.21	5.42	AB-1	30 Oz.	10.23	10.64
BR-6	20 Oz.	5.45	5.67	5. Creel Mats :			
BR-7	18 Oz.	5.21	5.42	BC-1	16 Oz.	4.96	5.16
BR-8	20 Oz.	5.45	5.67	BC-2	18 Oz.	5.59	5.81
BR-9	22 Oz.	6.08	6.32	BC-3	20 Oz.	6.08	6.32
BR-10	24 Oz.	6.58	6.84	BC-4	20 Oz.	7.81	8.12
BR-11	20 Oz.	5.71	5.94	BC-5	22 Oz.	7.70	8.01
BR-12	22 Oz.	5.95	6.19	VC-1	18 Oz.	6.16	6.41
TR-1	24 Oz.	6.90	7.18	VC-2	20 Oz.	6.63	6.90
VR-1	24 Oz.	6.90	7.18	VC-3	22 Oz.	7.06	7.34
VR-2	24 Oz.	6.90	7.18	VC-4	18 Oz.	7.51	7.81
VR-3	24 Oz.	7.03	7.31	VC-5	20 Oz.	8.08	8.40
VR-4	26 Oz.	7.16	7.65	VC-6	17 Oz.	9.41	9.79
VR-5	28 Oz.	7.71	8.02	VC-8	14.5 Oz.	8.87	9.22
VR-6	30 Oz.	8.19	8.52	VC-9	16 Oz.	9.09	9.45
Spl. R-1	17 Oz.	4.84	5.03	Spl. C-1	14 Oz.	7.50	7.80
Spl. R-4	22 Oz.	6.71	6.98	Spl. C-2	16 Oz.	7.73	8.04
Spl. R-5	26 Oz.	7.13	7.42	Spl. C-3	20 Oz.	8.29	8.62
Spl. R-7	26 Oz.	10.39	10.81	Spl. C-4	20 Oz.	8.75	9.10
Spl. R-8	28 Oz.	9.23	9.60	Spl. C-5	18 Oz.	9.86	10.25
Spl. R-9	32 Oz.	12.26	12.75	Spl. C-7	18 Oz.	9.64	10.03
Spl. R-11	28 Oz.	9.13	9.50	Spl. C-8	18 Oz.	11.33	11.78
Spl. R-12	32 Oz.	14.95	15.55	Spl. C-9	17 Oz.	8.49	8.83
Spl. R-15	24 Oz.	6.86	7.13	Spl. C-10	27 Oz.	10.76	11.19
Spl. R-16	22 Oz.	6.25	6.50	Spl. C-12	20 Oz.	7.63	7.94
Spl. R-17	28 Oz.	7.38	7.68	Spl. C-13	12 Oz.	8.29	8.62
Spl. R-18	24 Oz.	8.99	9.35	Spl. C-14	17 Oz.	15.36	15.97
				Spl. C-15	15 Oz.	9.29	9.66
				Spl. C-16 (With Square tiles and unsheared brush)	3965 gm/m ²	67.26/m ²	69.95/m ²
2. Inlaid Rod Mats :				6. Fibre Mats :			
BR-1	18 Oz.	7.96	8.28	FM-1	26 Oz.	10.39	10.80
BR-2	20 Oz.	8.35	8.68	FM-2	26 Oz.	11.54	12.00
BR-3	20 Oz.	8.35	8.68	FM-2	28 Oz.	12.15	12.64
BR-4	22 Oz.	8.85	9.20	FM-2	30 Oz.	12.68	13.19
BR-5	24 Oz.	9.23	9.60	FM-2	32 Oz.	13.31	13.84
BRIY 1	21 Oz.	8.11	8.43	FM-3	26 Oz.	12.03	12.51
BRIY 2 clipped	18 Oz.	7.70	8.01	FM-3	28 Oz.	12.55	13.05
BRIY unclipped	18 Oz.	7.09	7.37	FM-3	30 Oz.	13.05	13.57
VR-1	26 Oz.	9.86	10.25	FM-3	32 Oz.	13.68	14.23
VR-2	30 Oz.	10.45	10.87	Spl. F-1	22 Oz.	22.68	23.59
Spl. RI-1	20 Oz.	8.71	9.06	Spl. F-2	19 Oz.	14.34	14.91
Spl. RI-4	22 Oz.	10.20	10.61	Spl. F-3	34 Oz.	25.46	26.48
Spl. RI-8	28 Oz.	15.75	16.38	7. Corridor Mats :			
Spl. RI-9	24 Oz.	9.99	10.39	AC-1	15 Oz.	5.41	5.63
Spl. RI-10	24 Oz.	11.41	11.87	AC-2	14 "	5.04	5.24
Spl. RI-11	28 Oz.	12.49	12.99	AC-3	12 "	4.65	4.84
Spl. RI-12	26 Oz.	9.13	9.50	RC-1	14 "	4.65	4.84
				RC-2	13 "	4.40	4.58
				RC-3	11 "	4.01	4.17
				LC-1	14 "	4.65	4.84
				WC-1	14 "	4.65	4.84
				WC-2	12 Oz.	4.01	4.17
				WC-3	10 Oz.	3.27	3.40
				TC-1	12 Oz.	3.39	3.53
				Spl. CD-1	12 Oz.	5.41	5.63
				Spl. CD-2	11 Oz.	4.77	4.96
				Spl. CD-3	13 Oz.	4.01	4.17
3. Bit Mats :							
BB-1	22 Oz.	4.43	4.61				
VB-1	26 Oz.	5.61	5.83				
AB-1	28 Oz.	6.54	6.80				
Spl. B-1	28 Oz.	10.61	11.03				
Spl. B-2	28 Oz.	15.96	16.60				

1	2	3	4	1	2	3	4
Spl. CD-4	19 Oz.	7.41	7.71	BBG1 with eordage	34 to 38 Oz.	12.34	12.83
Spl. CD-5	12 Oz.	4.65	4.84	„ without „	34 to 38 Oz.	11.95	12.43
Spl. CD-6	10.5 Oz.	3.15	3.28	12. Lovers' Knot (Rope Mats) :			
Spl. CD-7	18 Oz.	4.27	4.44	1. LKA Oval	18 Oz.	6.50	6.76
Spl. CD-8	14 Oz.	4.01	4.17	2. LKA Oblong	20 „	7.15	7.44
Spl. CD-9	5.49 kg/m ²	7.73	8.04	3. LKR Oval	16 „	5.30	5.51
MC-1	6.30 Oz.	7.48	7.78	4. LKR Oblong	18 „	5.88	6.12
YC-1	3.60 Oz.	3.80	3.95	5. LKV	10.25 Kg/m ²	98.01/m ²	101.93m ²
8. Fancy Corridor Mat :				6. LKV2 Oval	4.8 kg/m ²	5.00	5.20
FSQ-1	10.75 Kg/m ²	7.08	7.36	7. LKV2 Oblong	5.4 „	5.58	5.80
9. Sinnet Mats :				8. LKM1 Oval	4.8 „	6.10	6.34
SA-1	12 Oz.	5.42	5.64	9. LKM1 Oblong	5.4 „	6.73	7.00
SA-2	14 Oz.	6.28	6.53	10. Rope Disc/ Carpet	4.20 „	4.37	4.54
SA-3	16 Oz.	7.27	7.56	13. Rubber Backed Tufted Brush Mat :			
SA-4	18 Oz.	7.88	8.20	RBTM	23 Oz.	8.16	8.49
SA-5	20 Oz.	8.26	8.59	14. Pasted Braid Mat :			
SR-1	11 Oz.	5.42	5.64	RMPB	15 „	5.35	5.56
SR-2	13 Oz.	5.80	6.03	15. Rubber Backed-Rope Mat :			
SR-3	15 Oz.	6.65	6.92	1. RBMR	22 „	7.23	7.52
SR-4	17 Oz.	7.03	7.31	2. RBMY	10 kg/m ²	9.96	10.36
SR-5	19 Oz.	7.39	7.69	16. Mesh Mats :			
SV-1	12 Oz.	4.93	5.13	1. MBA	12 „	5.21	5.42
SV-2	14 Oz.	5.66	5.89	2. MRA	12 „	5.39	5.61
SV-3	16 Oz.	6.14	6.39	3. MVV	10 „	4.35	4.52
SV-4	18 Oz.	6.37	6.62	4. MQA	18 „	6.63	6.90
SB-1	11 Oz.	4.40	4.58	17. Coir Braid :			
SB-2	13 Oz.	4.75	4.94	1. Anjengo 7 ply Runnage		12.78	13.29
SB-3	15 Oz.	5.21	5.42	2. Anjengo 9 ply	18.65 M/kg.	12.78	13.29
Spl. S-1	20 Oz.	7.75	8.06	3. Anjengo 11 ply	13.90 M/kg.	12.98	13.50
Spl. S-2	24 Oz.	8.50	8.84	4. Vycome 9 ply	13.90 „	11.16	11.61
Spl. S-3	26 Oz.	8.12	8.44	APPENDIX-II EXTRA PRICES FOR COIR MATS			
Spl. S-4	22 Oz.	8.79	9.14				
Spl. S-5	24 Oz.	9.86	10.25	I. Design/Colour			
Spl. S-6	22 Oz.	8.38	8.72	a. Beach Rod & Creel Mats			
Spl. S-7	3.00 kg/m ²	61.32/m ²	63.77/m ²	1. Stencilled		Rs. 0.45/ft ²	
Spl. S-8	5.49kg/m ²	135.38/m ²	140.80/m ²	2. Stencilled & Bovelled or solid coloured		0.75/ft ²	
FBRA-1	1.90kg/m ²	39.38/m ²	40.96/m ²	3. Pre-dyed, Mottled, Jaspe, Bi-coloured		1.20/ft ²	
10. Loop Mats :							
RL-1	14 Oz.	5.61	5.83				
RL-2	12 Oz.	5.03	5.23				
RL-3	12 Oz.	5.11	5.31				
RL-4	10 Oz.	4.84	5.03				
VL-1	12 Oz.	5.50	5.72				
Spl. L-2	4.88 Kg/m ²	5.99	6.23				
Spl. L-4	3.05 „	4.79	4.98				
Spl. L-5	5.49 „	5.63	5.88				
Spl. L-6	3.965 „	4.91	5.11				
11. Gymnasin Mats :							
BVG1 with eordage							
„ without „	38 to 42 Oz.	15.06	15.66				
„ without „	38 to 42 Oz.	14.53	15.11				

b. Vycome Rod & Creel Mats		b. Designs woven using dyed yarn and bleached yarn		floor price + Rs. 4 per kg. of bleached yarn used.
1. Stencilled	Re. 0.65/ft2			
2. Stencilled & Bevelled or solid coloured	Rs. 1.15/ft2			
3. Pre-dyed, Mottled, Jaspe, Bicoloured	Rs. 1.40/ft2			
c. Corridor Mats		o. Rubber backed tufted Brush Mat—RBTM		
1. Fancy & Solid Coloured	Re. 0.30/ft2	a. Pre-dyed, mottled, jaspe Bicoloured	Rs. 1.40/ft2	
2. Stencilling one side	Re. 0.35/ft2	b. Stencilled	Re. 0.65/ft2	
d. Sinnet Mats		c. Stencilled & Bevelled or solid coloured	Rs. 1.15/ft2	
Fancy and Solid Coloured	Re. 0.40/ft2			
e. Loop Mats		p. Pasted braid Mat—RMPB		
Fancy and Solid Coloured	Re. 0.45/ft2	Fancy, solid coloured or mottled	Re. 0.45/ft2	
f. For colouring the backside of creel mats & fibre mats		II Lift of 2 oz or 1/8" variety of mats	Cost per lift	
g. Fibre Mats			Rs. ps.	
1. Stencilled, Stencilled & Bevelled or solid coloured	Rs. 1.00/ft2	1. VC-3, VC-5, Spl C-7, BC-3	0.40/ft2	
2. Designs inlaid & Mottled (without Beveling)	Rs. 1.50/ft2	2. VC-8	0.40/ft2	
3. Fibre mat having base fabric woven with pre dyed yarn as applicable to all varieties of double chain fibre mats	Re. 0.30/ft2	3. BR-2, BR-3, BR-10	0.40/ft2	
4. Beveling charges	Rs. 0.75/ft2	4. VR-2, VR-5, VR-6	0.45/ft2	
h. For use of 50% bleached coir yarn in the brush of BCI mats forming jaspe effect		5. Spl. R-7, Spl R-8, Spl R-9, Spl. R-15	0.45/ft2	
i. Coir mats using peroxide bleached yarn in place of natural yarn as brush of Spl. C1 and VC. 8 variety of mat.	Rs. 0.07 ps. for each strand in the mtr. length of mat	6. Spl. C-1, and Spl C-5	0.45/ft2	
j. Use of Aloe yarn in brush of Spl. C1/VC8 mats	Re. 0.06 per strand per running mtr. of mat.	7 TR-1	0.45/ft2	
k. Lover's Knot (Rope Mats) Fancy/Mottled/Solid coloured		8. BR Inlaid	0.40 /ft2	
l. Mesh Mats		9. VR Inlaid	0.45/ft2	
Fancy and Solid coloured	Re 0.30/ft2	10. Fibre Mats	0.45/ft2	
m. Rubber backed rope mats RBMR & RBMY		11. BVG-1 for every additional lift of 1/4" pile thickness	0.90/ft2	
Fancy and solid coloured	Re. 0.45/ft2	12. BBG-1 for every additional lift of 1/4" pile thickness	0.65/ft2	
n. Inlaid Rod Mats-BR1Y1 & BRIY2		Creel mats with woven blank portion having intermittent woven portion without pile to a width of above 10 cms in width way of the mat at an inter space of not less than 22" between interspace	0.50/ft2	
a. Design woven using bleached yarn only	floor price + Rs. 2.35 per kg. of bleached yarn used.	VC8 mat with horizontal & vertical gaps leaving the brush into squares of 7 cms (approx)	0.90/ft2	
		Spl C1 mat with 6 horizontal & 7 vertical gaps of 2 cms width	0.95/ft2	
		Spl C-1 mat with 6 horizontal gaps of 2 cms width	Specified rate for sp. c. 1	
		Creel mats in rolls with woven blank portion without pile on both ends upto 10 cms	0.15/ft2	

III Non Standard Size of Mats

For calculating floor prices for mats of the size mentioned below, the extra charges on the basis of the prescribed percentage of the floor price of the appropriate quality of the plain mat should be added

- a. Mats with width of 25 cms of more and upto 35 cms and with an area less than 2100 sq cms 10%
- b. Mats of width less than 25 cms 25%
- c. Mats of sizes having 80 cms or above in width or 150 cms or above in length 10%

IV. Backing/Edging

1. Glueing:
 - a. 'A' Process Rs. 3.75 per running mtr.
 - b. 'B' Process Rs. 2.50 ..
 - c. "1/2" Glueing Rs. 1.90 ..
2. Glueing the ends of rubberised coir backed jasje mats latex Re. 0.25/ft2
3. Spraying rubber latex on the back-side of coir mat Rs. 1.25 ..
4. Fire proof finishing for VR3 Mats Re. 0.40 ..
5. Rubberised backing (2mm) Rs. 2.80 ..
6. Rubberised coir underlay of 1/2" thickness in carnatic mats Rs. 6.90 ..
7. Slip/skid U-Foam stripes on the bottom of BR-7 Re. 0.25 ..
8. Lacet finish given to edges of matting mats Rs. 1.55 per running mtr.
9. For finishing the sides of coir brush mats with vulcanised rubber strips Rs. 1.50 per running mtr.
10. Rubber backing to coir products by heat pressing or calendaring process using rubber sheets of natural and reclaimed rubber 750 gm/m2 Rs. 10.20 per m2
- Additional rubber backing over and above 750 gm/m2 Rs. 1.45 per 200 gm/m2 or part thereof
11. Brush mats handed with latex backed hessian cloth weighing 450 gm/m2 Rs. 14.05/m2

V. Packing

1. Polythene bag packing plain (1 mat) Re. 0.25/ft2
 - do— Printed (1 mat) Re. 0.40/ft2
 - do— Plain (2 mats) Re. 0.40/ft2
 - do— Printed (2 mats) Re. 0.65/ft2

2. Corrugated cartons for packing mats in sizes:—

24 1/2" × 14 1/2" × 15"	Rs. 10.15 per carton
27 1/2" × 16 1/2" × 15"	Rs. 12.05 ..
30 1/2" × 18 1/2" × 15"	Rs. 14.10 ..

3. Packing coir mats using ocean krat paper Re. 0.06/ft2
4. Packing Coir Mats/matting mats in Rattan (unsplit) chest of size 75 cm × 55 cm × 55 cm made out of unsplit rattan. Rs. 56.25/-per basket
5. Covering coir mats bundles with polythene paper Rs. 0.04/ft2

VI. Stripes in creel mats

1. Vertical stripes

No. 1—14" × 24"	Re. 0.20/ft2
No. 2—16" × 27"	Re. 0.30/ft2
No. 3—18" × 30"	Re. 0.40/ft2
No. 4—20" × 33"	Re. 0.40/ft2
No. 5—22" × 36"	Re. 0.45/ft2
2. Fancy Diagonal stripped creel mats—VC 3 (24 oz) Rs. 1.70/ft2

Sisal Strands

The extra price for sisal strands used in the following varieties is fixed as 0.40 paise per strand of 2 ply sisal-yarn per sq. mtr. If the strands used are more, proportionate cost of additional strands of two ply sisal yarn will be taken.

1. Creel Mats
2. Rod Mats
- Rs. Corridor Mats

Aloe Strands

1. For every 10% of aloe mixture in AC mats the extra price is fixed as Re. 0.06 per sq. ft.
2. The extra price for aloe strands for loop in loop mats is fixed as Re. 0.06 per sq. ft.

Anjengo yarn chain for FF Mats

The extra price for FF Mats with Anjengo-chain chani (Tight and slack) is fixed at 40 paise per sq. ft.

- For using polythene thread as tight chain in place of Vycome
- | | |
|---|---------------------|
| yarn in VR3 | Re. 0.65/ft2 |
| VR6 mat with polythene thread as warp | Re. 0.65/ft2 |
| Extra braiding for all mats except fibre mats | Re. 0.50/ft2 |
| Extra braiding for Fibre Mats | Re. 0.65/ft2 |
| Coir braided handles attached to BR-10 Mats | Re. 0.20/ft2 |
| -do- FSQI | Rs. 1.25 per handle |

Pre-Dyed Stencilled

The floor prices for 'Pre-dyed Stencilled mats' should be arrived at by adding the difference between the prices of "Stencilled Mats" and "Plain Mats" to the prices fixed for "Pre-dyed Mats" belonging to the same quality group.

B. COIR MATTINGS (HAND LOOM)

Code No	Weight Kg/sq. mt.	FOB Price per sq. mt	
		For	For
		orders above Rs. 20,000	orders of Rs. 20,000 and below

1	2	3	4
1 Two Treadle Weave			
M2A1	1.50	20.48	21.30
M2A2	1.55	20.33	21.14
M2A3	1.62	20.61	21.43
M2A4	1.70	20.48	21.30
M2R1	1.42	17.94	18.66
M2R2	1.47	17.81	18.52
M2R3	1.55	18.10	18.82
M2R4	1.62	18.39	19.13
M2V1	1.35	16.04	16.68
M2V2	1.42	15.75	16.38
M2B3	1.52	16.18	16.83
M2B0	1.18	9.88	10.28
M2B1	1.30	10.27	10.68
M2B2	1.40	9.40	9.78
S2M1	1.40	20.95	21.79
S2M2	1.50	17.51	18.21
S2M3	1.25	13.54	14.08
S2M4	1.40	18.19	18.92
S2M5	2.10	15.04	15.64
S2M6	1.90	20.68	21.51
S2M7	2.65	29.42	30.60
S2M8	2.10	19.68	20.47
S2M9	2.10	19.97	20.77
S2M10	1.10	17.69	18.40

3. Two Treadle Basket Weave (3×2 or 2×2)

M2BA1	1.72	22.29	23.18
M2BA2	1.80	22.14	23.03
M2BA3	1.82	22.46	23.36
M2BA4	1.62	21.70	22.57
M2BA5	1.68	22.61	23.51
M2BA6	1.72	22.76	23.67
M2BR1	1.68	20.66	21.49
M2BR2	1.72	19.66	20.45
M2BR3	1.80	20.51	21.33
M2BR4	1.50	20.11	20.91
M2BR5	1.62	19.51	20.29

1	2	3	4
M2BR6	1.68	20.11	20.91
M2BV1	1.47	16.88	17.56
M2BV2	1.52	17.02	17.70
M2BV3	1.58	17.02	17.70
M2BB1	1.38	10.97	11.41
S2BM1	1.62	21.98	22.86
S2BM2	2.30	20.68	21.51
S2BM3	2.62	27.93	29.05
S2BM4	1.75	28.06	29.18
S2BM5(4 x 4)	2.15	22.39	23.29
S2BM7	2.80	27.32	28.41
S2BM8	2.10	29.42	30.60
S2BM9	3.60	27.17	28.26
S2BM10	3.00	25.00	26.00

3. Three Treadle Weave

M3A1	1.58	20.94	21.78
M3A2	1.62	20.33	21.14
M3A3	1.68	19.70	20.49
M3A4	1.75	20.19	21.00
M3A5	1.82	20.03	20.83
M3R1	1.50	17.94	18.66
M3R2	1.55	18.23	18.96
M3R3	1.60	18.10	18.82
M3R4	1.68	18.23	18.96
M3R5	1.75	18.51	19.25
M3C1	2.08	17.89	18.61
M3V1	1.40	15.62	16.24
M3V2	1.45	15.47	16.09
M3V3	1.52	15.75	16.38
M3B1	1.40	10.11	10.51
S3M1	2.00	22.14	23.03
S3M2	2.00	25.04	26.04
S3M3	1.70	16.18	16.83
S3M4	1.52	18.50	19.24
S3M5	1.88	22.61	23.51
S3M6	2.96	32.18	33.47
S3M7	1.80	21.25	22.10
S3M8	1.67	20.19	21.00
S3M9	1.90	27.43	28.53

4. Four Treadle Weave

M4A1	1.70	22.46	23.36
M4A2	1.75	22.46	23.36
M4A3	1.82	22.93	23.85
M4A4	1.90	22.46	23.36
M4R1	1.62	19.80	20.59
M4R2	1.68	19.66	20.45
M4R3	1.75	19.95	20.75
M4R4	1.82	20.11	20.91
M4V1	1.47	16.88	17.56
M4V2	1.55	17.28	17.97
M4V3	1.62	17.16	17.85
S4M1	1.50	21.25	22.10
S4M2	1.75	23.20	24.13

1	2	3	4	1	2	3	4
S4M3	1.75	20.25	21.06	SK-8	2.14	24.85	25.84
S4M4	2.13	25.20	26.21	SK-9	3.05	28.00	29.12
S4M5	2.20	25.20	26.21	S-10	2.45	26.17	27.22
S4M6 (50% yarn (warp) -do-	1.78	33.39	34.73	SK-11	2.10	20.53	21.35
S4M7	1.87	23.06	23.98	SK-12	2.25	22.08	22.96
S4M8	2.00	21.09	21.93	SK-13	2.20	27.57	28.67
S4M9	1.80	19.43	20.21	SK-14	2.80	41.71	43.38
S4M10	1.75	26.25	27.30	SK-15	2.25	29.35	30.52
S4M11	1.82	23.35	24.28	SK-17	2.44	34.61	35.99
S4M12	2.55	46.60	48.46	SK-18	3.00	36.88	38.36
S4M13	2.80	31.30	32.55	SK-19	2.20	38.13	39.66
S4M14	2.60	23.10	23.02	SK-20	2.40	29.39	30.57
S4M15	1.95	22.93	23.85	SK-21	2.55	34.66	36.05
S4M16	2.40	25.56	26.58	SK-22	2.50	33.45	34.79
S4M17	2.60	23.59	24.53	SK-23	2.70	31.11	32.35
S4M18	2.55	29.06	30.22	SK-24	3.10	29.44	30.62
S4M21	3.10	35.45	36.87	SK-25	4.10	35.75	37.18
S4M22	1.35	23.21	24.14	SK-26	3.20	35.81	37.24
5. Special Reeds Coir Mattings				10. Rubber Backed Pasted coir mattings			
SR4M1	1.40	18.23	18.96	RMV1	1.60	20.86	21.69
SR4M2	1.75	21.84	22.71	RMV2	—	23.38	24.32
SR4M3	1.65	19.23	20.00	RMQB1	3.50	60.11	62.51
6 Mesh Mattings				COIR MATTINGS (POWERLOOM)			
H2M1	0.65	8.94	9.30	Quality No.	Weight FOB Price per sq. mt.		
H2M2	0.70	5.44	5.66		kg/mg-		
H2M3	0.875	10.78	11.21			For	For
H2M4	1.40	18.73	19.48			orders	orders of
H2M5	0.74	8.88	9.27			above	Rs. 20,000
H2M6	0.40	5.56	5.78			Rs. 20,000	and
7 Multishaft Mattings							below
S0M1	2.00	23.20	24.13	1	2	3	4
S0M2 (50% coir yarn)	1.90	26.70	27.77	1. Two Treadle Plain Weave			
S0M3 (coir as weft)	1.70	26.55	27.61	P2A1	1.70	21.64	22.51
S0M3 aloe as weft)	1.70	29.56	30.74	P2A2	2.00	18.73	19.48
S0M3 (sisal as weft)	1.70	36.30	37.85	P2A3	1.80	16.87	17.54
S0M4	3.20	28.76	29.91	P2A5	1.80	25.08	26.08
S0M6	2.62	25.79	26.82	P2A6	1.70	22.15	23.04
S0M7	4.00	36.52	37.98	2. Two Treadle Basket Weave			
8 Rubber Backing Mattings				P2BA1	2.00	26.48	27.54
S2RBI	1.29	16.23	16.88	P2BA2	2.20	27.06	28.14
9. Ribbed Mattings				P2BA3	2.00	24.60	25.58
SK-1	2.35	33.13	34.46	P2BA4	1.80	22.21	23.10
SK-2	2.40	30.11	31.31	P2BA5	2.00	27.14	28.23
SK-3	2.44	25.16	26.17	P2BA6	1.80	24.43	25.41
SK-4	3.62	28.99	30.15	3. Three Treadle Weave			
SK-5	3.35	39.29	40.86	P3A1	1.80	20.75	21.56
SK-6	2.30	23.48	24.42	P3A2	1.85	26.78	27.85
SK-7	1.83	20.83	21.66				

1	2	3	4
4. Four Treadle Weave			
P4A1	1.95	23.08	24.00
P4A2	2.20	25.20	26.21
P4A3	2.00	25.66	26.69
P4A4	1.96	21.08	21.92
P4A5	1.80	19.46	20.24
P4A6	2.20	26.01	27.05
P4A7	1.80	22.68	23.59
P4A8	2.00	26.54	27.60
P4A9	1.80	23.88	24.84
P4A10	2.20	26.01	27.05
P4A12	2.10	27.43	28.53
P4A13	2.05	22.31	23.20
5. Multi Shaft Matting			
POA1	2.20	25.54	25.56
POA2	2.10	24.48	25.46
6. Ribbed Matting			
PKMK1	2.00	21.72	22.59
PKM2	2.10	29.78	30.97
PKM3	2.10	36.38	37.84
PKM4	1.80	19.55	20.33
PKM5	2.20	31.20	32.45
PKM6	2.30	50.44	52.46
PKM7	2.40	30.04	31.24
PKM8	2.00	53.04	55.16
PKM9	2.90	40.80	42.43
PKM12	1.85	30.69	31.92
PKM13	3.20	55.60	57.82

APPENDIX-III

Extra Prices for Coir Matting

Design Colour Variation Adjustment Rates :

(a) Plain	Specified rates
(b) Fancy, Stencilled, tile diamond, solid colour etc.,	20%
(c) Peroxide bleached matting	Rs. 400 per kg.
(d) RMY 1-Fancy or solid colour	R 15% over specified rates
(e) RMOBI —do—	Rs. 4.50/m ²

Variation adjustment rates :

Widths

(a) 36"	Specified rates
(b) above 27" and below 72"	Same as for 36"
(c) 18" and less	Specified rates for 36" +5%
(d) above 18" and upto and including 27"	—do— +2-1/2%
(e) 72" (1.83 mtrs) and above upto 2 mtrs.	—do— +5%
(f) above 2 mtrs upto 3 mtrs.	—do— +7-1/2%
(g) above 3 mtrs.	—do— +10%

Area

RMY 1 and RMQB 1 Extra charges for area over two m² over specified 2-1/2 %

Matting Rugs variation adjustment rates :

1. Stitched ends with webbing Rs. 1.20 per running mtr. without webbing Re. 0.90 per running mtr.
2. Fringed ends Rs. 2.40 per running mtr.
3. Tucked in ends Rs. 2.40 per running mtr.
4. Ends with rexine cloth Rs. 3.00 per running mtr.
5. Stitching coloured cotton tape of 15 mm width alongwith jute webbing on one side of the matting. } Re. 0.60 per running metre of cotton tape.
6. 1-1/2 leather webbing on coir matting rug Rs. 7.20 per running mtr.

Cricket Pitch Variation adjustment rates :

1. 35' or less in length Rs. 3.60/m²
2. above 35' in length Rs. 2.40 m²

Iron nails for cricket pitch matting

1. Cricket matting of 35' or less in length Rs. 1.20/m²
2. Cricket matting of above 35' in length Re. 0.70/m²
3. Metal eyelets in leather in ordinary matting Rs. 1.20 per eyelet

Extra charges for fixing } Rs. 12.90/m² for the area covered by the crease. cricket pitch matting

For fixing additional leather of 4-1/2" width (2-1/4" projecting outside the usual leather binding and 2-1/4" concealed inside the binding) in cricket pitch matting in widthway on face side } Rs. 7.00 per running mtr.

Additional jute hession of 6" with (4" projecting outside the leather binding and 2" concealed inside the binding) in cricket pitch matting in width way on face side } Rs. 2.10 per running mtr.

Backing and Edging		
1. Rubber edging	Rs. 2.70 per running mtr.	
2. Rubberised Coir backing (2 mm)	Rs. 19.80/m ²	
3. Spraying rubber latex on the backside of coir mattings	Rs. 12.65/m ²	
4. Latex backing on coir matting mat or tiles	Rs. 8.35/m ²	
5. Glueing the ends of Jap mats with rubber latex	Re. 0.25 per running mtr.	
6. Glueing the ends with adhesive Fevicol/Movicol etc.	Rs. 1.30 per running mtr.	
7. Spraying adhesive Fevicol/Movicol etc. on the side.	Rs. 2.70 per ft. 2	
8. Rubber sheet in size 25 cms × 16 cms to be sewed in matting	Re. 0.40 per piece	
9. Stitching the edges of car mat with rexine	Rs. 2.10 per running mtr.	
10. Cheaper rexine to be sewed around the car mats	Re. 0.25 per running mtr.	
11. Lacet finish given to the edges of matting mats	Rs. 1.50 per running mtr.	
12. Rubber edging on one side of the matting mat with latex backing.	Rs. 1.45 per running mtr.	
13. Rubber backing to coir Matting by calendering process (600 g m/sq. mtr)	Rs. 4.00/m ²	
II. Packing		
(i) Polythene Packing :		
(a) Rugs individually	Rs. 1.20/m	
(b) Rolls of 5 rugs	Re. 0.40/m ²	
(c) Matting rolls	Re. 0.20/m ²	
(ii) Packing coir mattings with ocean kraft paper	Re. 0.12/m ²	
(iii) Packing Coir matting rolls inside with PVC tube of 8 cm inner dia	Rs. 25.20 per running mtr. of PVC tube.	
(iv) Packing coir matting rolls inside with 16 mm thick paper tube having 8 cm inner dia	Rs. 27.60 per running mtr. of tube.	
(v) Packing coir matting rolls inside with 16 mm thick paper tube having 10 cm inner dia	Rs. 32.40 per running mtr. of tube	
14. Aloe yarn bleaching with sodium hypochloride.	Rs. 2.40 per kg.	
15. Bleached coir yarn strands in coir matting		
1. Rs. 0.015 per 2 ply strands per running mtr. except slack chain of ribbed matting		
2. Re. 0.03 per running mtr. per 2 ply strands in slack chain in ribbed matting		
16. (a) Sisal strands in coir mattings	(i) Rs. 0.06 per running per two ply strands except slack chain of ribbed mattings (ii) Re. 0.12 per running per 2 ply strands in slack chain of ribbed mattings. (iii) Re. 0.06 per running mtr. per 2 ply sisal strands in weft of Coir mattings.	
(b) Aloe strand	(i) Re. 0.015 per 2 ply strands per running mtr. except slack chain of ribbed mattings. (ii) Re. 0.03 per running mtr. per 2 ply strands in slack chain of ribbed mattings.	
(c) Joining coir mattings in width	Rs. 1.20 per running mtr.	
17. Coir mesh matting (H2 M1) reinforced with extra strands	Re. 0.03 per strand per running mtr.	
18. M2 BB1 "Sunbath" matting of size 6' × 4' with kora cloth lining and jute webbing for handle etc.	Rs. 41.40 per piece	
19. Coir matting M4A3 with Aratory weft	Re. 0.25/m ²	

		1	2	3	4
20. Rubber heel pad by calandring process for car mats made of coir matting	Rs. 2.40 sq. ft.	BMJL	2.35	39.31	40.88
		BMALI	2.35	41.91	43.59
		SMNQ	2.70	41.92	43.60
21. Folded and pasted end finishing given to Rubber backed coir matting rugs	Rs. 1.50/running mtr.	BMVP	3.950	42.78	44.49
		BCSQI	5.20	80.77	84.00
		BCSD	3.050	36.35	37.80
		Coir Carpets (Alleppey Carpets)			
22. Pre-dyed fancy Woven diagonal striped matting rugs/matting mets.	25% over the specified rates of fancy.	BCSR Plain	2.35	42.34	44.03
		BCSR1 „	2.45	40.95	42.59
		BCSR2 „	2.15	35.60	37.02

FOB Price per sq. mtr.

Quality Code No.	Weight kg/m ²	For orders above Rs. 20,000	For order of Rs. 20,000 and below
1	2	3	4
C. Coir Mourzouks			
BMAL	2.15	39.49	41.08
BMAR	2.05	41.51	43.17
BMAN	1.00	43.31	45.04
BMVR	2.05	40.24	41.85
BMVL	2.05	34.12	35.48
BMVR	1.90	35.46	36.88

Appendix-IV

Extra Prices for Coir Mourzouks/Coir Carpets (Alleppey Carpets)

Design colour variation adjustment rates :

- (a) Plain Specified rates
- (b) Solid coloured, striped (Weft way) and stencilled 20% (Over the specified rates)
- (c) Fancy woven design 30% (Over the specified rates)

In the case of other embellishments, the same extra rates fixed for similar embellishments in Coir Mattings are applicable.

